

**LOTE 2 “ÁREA II DE SALUD CARTAGENA” QUE COMPRENDE LOS CENTROS  
SANITARIOS QUE SE DETALLAN:**

**ANEXO I**

**RELACIÓN DE CENTROS Y HORARIOS.**

**COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CARTAGENA (en adelante  
CHUC<sup>1</sup>) COMPUESTO POR:**

- HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE SANTA LUCÍA (en adelante HUSLA).
- HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA MARÍA DEL ROSELL (en adelante HUSMR).

**CENTRO DE SALUD MENTAL (en adelante CSM) COMPUESTO POR:**

- CENTRO DE SALUD MENTAL - CENTRO DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIA CAD - DISPENSARIO FIJO METADONA
- CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SALUD MENTAL

**CENTROS DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA (en adelante CSAP):**

- CENTRO DE SALUD DE CARTAGENA OESTE.
- CENTRO DE SALUD DE BARRIO PERAL.
- CENTRO DE SALUD VIRGEN DE LA CARIDAD.
- CENTRO DE SALUD DE SAN ANTÓN.
- CENTRO DE SALUD DE CARTAGENA CASCO ANTIGUO

**HORARIOS -DOTACIÓN POR TURNO Y FRANJA HORARIA.**

**CHUC**

**HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE SANTA LUCIA**

**El servicio se efectuara durante las 24 horas del día, todos los días laborales, sábados, domingos y festivos, los 365 días del año con la dotación que se detalla:**

<sup>1</sup> Se entenderá cuando se indique CHUC sin ref. a HUSLA o HUSMR que es común para ambos Hospitales.



#### VIGILANTES DE SEGURIDAD:

- Seis vigilante en turno de mañana.
- Cinco vigilantes en turno de tarde.
- Cinco vigilantes en turno de noche.

#### AUXILIARES DE SERVICIOS:

- Un auxiliar de 07,00 h. a 16,00 h.
- Un auxiliar de 07,00 h. a 17,00 h.
- Un auxiliar de 07,00h a 18,00 h.
- Un auxiliar de 07,00 h. a 19,00 h.
- Un auxiliar de 19,00 h a 07,00 h.

Todos los días del año y en cada turno, existirá un Jefe de Equipo en el HUSLA, con localización telefónica de 24 horas, que actuara como coordinador del personal de seguridad y auxiliares y mantendrá comunicación directa con el Departamento de Servicios Generales, siendo el interlocutor para cualquier comunicación o incidencia que suceda en el Centro, siempre que no sean asuntos cuya competencia sean del Director o Jefe de Seguridad de la empresa.

#### VIGILANTES DE SEGURIDAD HUSLA

| HUSLA                                                                            | DOTACIÓN<br>VIGILANTES                             | TOTAL<br>DÍAS | HORARIO                            | TOTAL<br>HORAS<br>DIA | TOTAL<br>HORAS<br>NOCTURNAS<br>DIA | TOTAL<br>HORAS<br>DIURNAS<br>AÑO | TOTAL<br>HORAS<br>NOCTURNAS<br>AÑO |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>VIGILANTES<br/>TURNO<br/>MAÑANA<br/>DIAS<br/>LABORALES</b>                    | <b>6<br/>( 1 JEFE<br/>EQUIPO 5<br/>VIGILANTES)</b> | <b>247</b>    | <b>06,00 H.<br/>A<br/>14,00 H.</b> | <b>48</b>             | <b>0</b>                           | <b>11.856</b>                    | <b>0</b>                           |
| <b>VIGILANTES<br/>TURNO<br/>TARDE DIAS<br/>LABORALES</b>                         | <b>5<br/>( 1 JEFE<br/>EQUIPO 4<br/>VIGILANTES)</b> | <b>247</b>    | <b>14,00 H.<br/>A<br/>22,00 H.</b> | <b>40</b>             | <b>0</b>                           | <b>9.880</b>                     | <b>0</b>                           |
| <b>TOTAL HORAS DIURNAS LABORALES    <u>21.736</u></b>                            |                                                    |               |                                    |                       |                                    |                                  |                                    |
| <b>VIGILANTES<br/>TURNO<br/>MAÑANA<br/>SÁBADOS,<br/>DOMINGOS<br/>Y FESTIVOS.</b> | <b>6<br/>( 1 JEFE<br/>EQUIPO 5<br/>VIGILANTES)</b> | <b>118</b>    | <b>06,00 H.<br/>A<br/>14,00 H.</b> | <b>48</b>             | <b>0</b>                           | <b>5.664</b>                     | <b>0</b>                           |





|                                                                                 |                                                    |            |                                    |           |           |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| <b>VIGILANTES<br/>TURNO<br/>TARDE<br/>SÁBADOS,<br/>DOMINGOS<br/>Y FESTIVOS.</b> | <b>5<br/>( 1 JEFE<br/>EQUIPO 4<br/>VIGILANTES)</b> | <b>118</b> | <b>14,00 H.<br/>A<br/>22,00 H.</b> | <b>40</b> | <b>0</b>  | <b>4.720</b> | <b>0</b>     |
| <b>TOTAL HORAS DIURNAS-FESTIVAS. <u>10.384</u></b>                              |                                                    |            |                                    |           |           |              |              |
| <b>VIGILANTES<br/>TURNO<br/>NOCHE<br/>DÍAS<br/>LABORALES</b>                    | <b>5<br/>( 1 JEFE<br/>EQUIPO 4<br/>VIGILANTES)</b> | <b>247</b> | <b>22,00 H.<br/>A<br/>06,00 H.</b> | <b>0</b>  | <b>40</b> | <b>0</b>     | <b>9.880</b> |
| <b>VIGILANTES<br/>TURNO<br/>NOCHE<br/>SÁBADOS,<br/>DOMINGOS<br/>Y FESTIVOS.</b> | <b>5<br/>( 1 JEFE<br/>EQUIPO 4<br/>VIGILANTES)</b> | <b>118</b> | <b>22,00 H.<br/>A<br/>06,00 H</b>  | <b>0</b>  | <b>40</b> | <b>0</b>     | <b>4.720</b> |
| <b>TOTAL HORAS NOCTURNAS. <u>14.600</u></b>                                     |                                                    |            |                                    |           |           |              |              |

### AUXILIARES DE SERVICIOS HUSLA

| <b>FRANJA<br/>HORARIA</b>      | <b>DOTACIÓN<br/>AUXILIARES</b> | <b>TOTAL DÍAS</b> | <b>TOTAL HORAS<br/>DÍA</b> | <b>TOTAL HORAS<br/>AÑO</b> |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>07,00 h. a 16,00<br/>h.</b> | <b>1</b>                       | <b>365</b>        | <b>9</b>                   | <b>3.285</b>               |
| <b>07,00 h. a 17,00<br/>h.</b> | <b>1</b>                       | <b>365</b>        | <b>10</b>                  | <b>3.650</b>               |
| <b>07,00h a 18,00<br/>h.</b>   | <b>1</b>                       | <b>365</b>        | <b>11</b>                  | <b>4.015</b>               |
| <b>07,00 h. a 19,00<br/>h.</b> | <b>1</b>                       | <b>365</b>        | <b>12</b>                  | <b>4.380</b>               |





|                      |   |     |    |        |
|----------------------|---|-----|----|--------|
| 19,00 h a<br>07,00h. | 1 | 365 | 12 | 4.380  |
| TOTAL HORAS          |   |     | 54 | 19.710 |

### HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA MARÍA DEL ROSELL:

El servicio se efectuara durante las 24 horas del día, todos los días laborales, sábados, domingos y festivos, los 365 días del año con la dotación que se detalla:

#### **DÍAS LABORALES:**

- Tres vigilantes en turno de Mañana. (un jefe de equipo y dos vigilantes de seguridad).
- Dos vigilantes en horario laboral de Tarde.
- Dos vigilantes en horario laboral de Noche.

#### **SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:**

- Tres vigilantes en turno de Mañana.
- Dos vigilantes en turno de Tarde.
- Dos vigilantes en turno de noche.

El Jefe de Equipo o responsable del equipo de vigilancia del HUSMR, dispondrá de un turno en horario laboral de lunes a viernes de mañana, hasta completar su jornada laboral establecida por Convenio, excepto festivos, y una localización telefónica de 24 horas.

### VIGILANTES DE SEGURIDAD HUSMR

| HUSMR                                         | DOTACIÓN VIGILANTES                  | TOTAL DÍAS | HORARIO                   | TOTAL HORAS DIA | TOTAL HORAS NOCTURNAS | TOTAL HORAS DIURNAS AÑO | TOTAL HORAS NOCTURNAS AÑO |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>VIGILANTES TURNO MAÑANA DIAS LABORALES</b> | 3<br>(1 Jefe equipo<br>2 vigilantes) | 247        | 06,00 H.<br>A<br>14,00 H. | 24              | 0                     | 5.928                   | 0                         |





|                                                                      |   |     |                           |    |    |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----|---------------------------|----|----|-------|-------|
| VIGILANTES<br>TURNO<br>TARDE DIAS<br>LABORALES                       | 2 | 247 | 14,00 H.<br>A<br>22,00 H. | 16 | 0  | 3.952 | 0     |
| TOTAL HORAS DIURNAS LABORALES <b>9.880</b>                           |   |     |                           |    |    |       |       |
| VIGILANTES<br>TURNO<br>MAÑANA<br>SÁBADOS,<br>DOMINGOS Y<br>FESTIVOS. | 3 | 118 | 06,00 H.<br>A<br>14,00 H. | 24 | 0  | 2.832 | 0     |
| VIGILANTES<br>TURNO<br>TARDE<br>SÁBADOS,<br>DOMINGOS Y<br>FESTIVOS.  | 2 | 118 | 14,00 H.<br>A<br>22,00 H. | 16 | 0  | 1.888 | 0     |
| TOTAL HORAS DIURNAS FESTIVAS. <b>4.720</b>                           |   |     |                           |    |    |       |       |
| VIGILANTES<br>TURNO NOCHE<br>DIAS<br>LABORALES                       | 2 | 247 | 22,00 H.<br>A<br>06,00 H. |    | 16 |       | 3.952 |
| VIGILANTES<br>TURNO NOCHE<br>SÁBADOS,<br>DOMINGOS Y<br>FESTIVOS.     | 2 | 118 | 22,00 H.<br>A<br>06,00 H. |    | 16 |       | 1.888 |
| TOTAL HORAS NOCTURNAS. <b>5.840</b>                                  |   |     |                           |    |    |       |       |

### DATOS DE INTERÉS

| CENTRO                                              | DIRECCION                                                           | C.P.   | TELEFONOS |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| HOSPITAL GENERAL<br>UNIVERSITARIO DE SANTA<br>LUCIA | C/ MEZQUITA, S/N,<br>PARAJE LOS ARCOS,<br>SANTA LUCÍA-<br>CARTAGENA | 30.202 | 968128600 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO<br>SANTA MARÍA DEL ROSELL    | PASEO ALFONSO XIII Nº<br>61-CARTAGENA.                              | 30.203 | 968128600 |

**CSM**



## **CENTRO DE SALUD MENTAL – CAD-DISPENSACIÓN METADONA EN DISPENSARIO**

### **Centro de Salud Mental Cartagena. Centro de Atención de Drogodependencias de Cartagena (CAD).**

**Dos vigilantes** de lunes a viernes excepto festivos de 07,30 h a 15,30 horas.

### **Dispensación de metadona en Dispensario (No se efectuara traslado metadona a ningún Centro):**

Turnos y horarios, donde siempre habrá un único vigilante por turno:

- Cartagena: lunes y jueves de 08,00 a 21,00 horas.
- Cartagena: martes, miércoles y viernes de 08,00 h. A 16,00 horas.

### **DOTACIÓN VIGILANTES POR CENTRO, TURNO, FRANJA HORARIA Y HORAS**

| CENTRO                                                                 | DIAS SEMANA*                          | TOTAL DÍAS | HORARIO                      | HORAS DIURNAS | TOTAL HORAS AÑO |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>SALUD MENTAL, CENTRO DE ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA (C.A.D.)</b> | <b>LUNES A VIERNES DOS VIGILANTES</b> | <b>247</b> | <b>07,30 h.<br/>15,30 h.</b> | <b>16,00</b>  | <b>3.952</b>    |
| <b>DISPENSACION DE METADONA EN DISPENSARIO</b>                         | <b>LUNES</b>                          | <b>52</b>  | <b>08,00 h.<br/>21,00 h.</b> | <b>13,00</b>  | <b>676</b>      |
|                                                                        | <b>MARTES</b>                         | <b>52</b>  | <b>08,00 h.<br/>16,00 h.</b> | <b>8,00</b>   | <b>416</b>      |
|                                                                        | <b>MIÉRCOLES</b>                      | <b>52</b>  | <b>08,00 h.<br/>16,00 h.</b> | <b>8,00</b>   | <b>416</b>      |
|                                                                        | <b>JUEVES</b>                         | <b>52</b>  | <b>08,00 h.<br/>21,00 h.</b> | <b>13,00</b>  | <b>676</b>      |
|                                                                        | <b>VIERNES</b>                        | <b>52</b>  | <b>08,00 h.<br/>16,00 h.</b> | <b>8,00</b>   | <b>416</b>      |
| <b>TOTAL HORAS DIURNAS</b>                                             |                                       |            |                              |               | <b>6.552</b>    |

\* Excepto festivos.

## **CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SALUD MENTAL**

### **Centro de Rehabilitación de Salud Mental de Cartagena.**

- Un vigilante de lunes a viernes excepto festivos de 07,30 h a 15,00 horas





### DOTACIÓN VIGILANTES POR CENTRO, TURNO , FRANJA HORARIA Y HORAS

| CENTRO                      | DIAS SEMANA*    | TOTAL DÍAS | HORARIO              | HORAS DIURNAS | TOTAL HORAS AÑO |
|-----------------------------|-----------------|------------|----------------------|---------------|-----------------|
| REHABILITACION SALUD MENTAL | LUNES A VIERNES | 247        | 07,30 h.<br>15,00 h. | 7,50          | 1.852,50        |
| TOTAL HORAS DIURNAS         |                 |            |                      |               |                 |

\* Excepto festivo

### DATOS DE INTERÉS

| CENTRO                                                                       | DIRECCION                                   | C.P.   | TELEFONOS              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------|
| Centro de Salud Mental.<br>Centro Atención a la<br>Drogodependencia<br>(CAD) | C/ Real, 8<br>Cartagena                     | 30.201 | 968326727<br>968326728 |
| Rehabilitación de Salud<br>Mental                                            | C/ Ingeniero de la Cierva, s/n<br>Cartagena | 30.203 | 968926730              |

28/02/2019 12:58:36

28/02/2019 12:44:49 Firmante: ALVAREZ DOMINGUEZ, GLORIA MARIA

Firmante: RAMIREZ HORTOLANO, PATRICIA

28/02/2019 14:40:34  
Firmante: SOLER GARCIA, ROSARIO  
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.  
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-06f12b8-3b5f-0b5f-5b42-0050569a6280



## CSAP

### CENTRO DE SALUD DE CARTAGENA OESTE

#### DOTACIÓN VIGILANTES POR CENTRO, TURNO, FRANJA HORARIA Y HORAS

| C.SALUD<br>CARTAGENA<br>OESTE                                     | DOTACIÓN<br>VIGILANTES | TOTAL<br>DÍAS   | HORARIO                   | TOTAL<br>HORAS<br>DÍA | TOTAL<br>HORAS<br>NOCTUR<br>NAS | TOTAL<br>HORAS<br>DIURNAS<br>AÑO | TOTAL<br>HORAS<br>NOCTURNAS<br>AÑO |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| VIGILANTES<br>TURNO<br>MAÑANA DIAS<br>LABORALES                   | 1                      | 247             | 07,30 H.<br>A<br>15,30 H. | 8                     | 0                               | 1.976                            | 0                                  |
| VIGILANTES<br>TURNO<br>MAÑANA<br>SÁBADOS-<br>DOMINGOS<br>FESTIVOS | 1                      | 55 <sup>1</sup> | 07,30 H.<br>A<br>15,30 H. | 8                     | 0                               | 440                              | 0                                  |
| VIGILANTES<br>TURNO TARDE<br>DIAS<br>LABORALES                    | 1                      | 5*              | 15,30 H<br>A<br>22,00 H   | 6,50                  | 0                               | 32,50                            | 0                                  |
| VIGILANTES<br>TURNO TARDE<br>SÁBADOS-<br>DOMINGOS<br>FESTIVOS     | 1                      | 5*              | 15,30 H<br>A<br>22,00 H   | 6,50                  | 0                               | 32,50                            | 0                                  |
| VIGILANTES<br>TURNO NOCHE<br>DIAS<br>LABORALES                    | 1                      | 5*              | 22,00 H<br>A<br>07,30 H   | 0                     | 9,50                            | 0                                | 47,50                              |
| VIGILANTES<br>TURNO NOCHE<br>SÁBADOS-<br>DOMINGOS<br>FESTIVOS     | 1                      | 5*              | 22,00 H<br>A<br>07,30 H   | 0                     | 9,50                            | 0                                | 47,50                              |

<sup>1</sup> 52 sábados + (2 domingos y1 festivo Cartagineses y Romanos) Total 55 días.

\* Fiestas Cartagineses y romanos.

### CENTRO DE SALUD DE BARRIO PERAL

#### DOTACIÓN VIGILANTES POR CENTRO, TURNO, FRANJA HORARIA Y HORAS

| CENTRO | DÍAS<br>SEMANA* | TOTAL<br>DÍAS | HORARIO | HORAS<br>DIURNAS | TOTAL<br>HORAS<br>AÑO |
|--------|-----------------|---------------|---------|------------------|-----------------------|
|--------|-----------------|---------------|---------|------------------|-----------------------|



|                                        |                        |            |                              |             |              |
|----------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------|-------------|--------------|
| <b>CENTRO DE SALUD DE BARRIO PERAL</b> | <b>LUNES A VIERNES</b> | <b>247</b> | <b>07,30 h.<br/>15,30 h.</b> | <b>8,00</b> | <b>1.976</b> |
| <b>CENTRO DE SALUD DE BARRIO PERAL</b> | <b>SÁBADOS</b>         | <b>52</b>  | <b>07,30 h.<br/>15,30 h.</b> | <b>8,00</b> | <b>416</b>   |
| <b>TOTAL HORAS DIURNAS</b>             |                        |            |                              |             | <b>2.392</b> |

\* Excepto festivos.

### **CENTRO DE SALUD VIRGEN DE LA CARIDAD**

#### **DOTACIÓN VIGILANTES POR CENTRO, TURNO, FRANJA HORARIA Y HORAS**

| <b>CENTRO</b>                               | <b>DÍAS SEMANA*</b>    | <b>TOTAL DÍAS</b> | <b>HORARIO</b>               | <b>HORAS DIURNAS</b> | <b>TOTAL HORAS AÑO</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>CENTRO DE SALUD VIRGEN DE LA CARIDAD</b> | <b>LUNES A VIERNES</b> | <b>247</b>        | <b>07,00 h.<br/>15,00 h.</b> | <b>8,00</b>          | <b>1.976</b>           |
| <b>CENTRO DE SALUD VIRGEN DE LA CARIDAD</b> | <b>SÁBADOS</b>         | <b>52</b>         | <b>07,00 h.<br/>15,00 h.</b> | <b>8,00</b>          | <b>416</b>             |
| <b>CENTRO DE SALUD VIRGEN DE LA CARIDAD</b> | <b>LUNES A VIERNES</b> | <b>247</b>        | <b>15,00 h.<br/>22,00 h.</b> | <b>7,00</b>          | <b>1.729</b>           |
| <b>TOTAL HORAS DIURNAS</b>                  |                        |                   |                              |                      | <b>4.121</b>           |

\* Excepto festivos.

### **CENTRO DE SALUD DE SAN ANTÓN**

#### **DOTACIÓN VIGILANTES POR CENTRO, TURNO, FRANJA HORARIA Y HORAS**

| <b>CENTRO</b>                       | <b>DÍAS SEMANA*</b>    | <b>TOTAL DÍAS</b> | <b>HORARIO</b>               | <b>HORAS DIURNAS</b> | <b>TOTAL HORAS AÑO</b> |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>CENTRO DE SALUD DE SAN ANTÓN</b> | <b>LUNES A VIERNES</b> | <b>247</b>        | <b>07,30 h.<br/>15,30 h.</b> | <b>8,00</b>          | <b>1.976</b>           |



|                                     |                |           |                              |             |              |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|-------------|--------------|
| <b>CENTRO DE SALUD DE SAN ANTÓN</b> | <b>SÁBADOS</b> | <b>52</b> | <b>07,30 h.<br/>15,30 h.</b> | <b>8,00</b> | <b>416</b>   |
| <b>TOTAL HORAS DIURNAS</b>          |                |           |                              |             | <b>2.392</b> |

\* Excepto festivos.

### **CENTRO DE SALUD DE CARTAGENA CASCO ANTIGUO**

#### **DOTACIÓN VIGILANTES POR CENTRO, TURNO, FRANJA HORARIA Y HORAS**

| <b>CENTRO</b>                             | <b>DÍAS SEMANA*</b>    | <b>TOTAL DÍAS</b> | <b>HORARIO</b>               | <b>HORAS DIURNAS</b> | <b>TOTAL HORAS AÑO</b> |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>CENTRO DE SALUD DE CARTAGENA CASCO</b> | <b>LUNES A VIERNES</b> | <b>247</b>        | <b>07,30 h.<br/>15,30 h.</b> | <b>8,00</b>          | <b>1.976</b>           |
| <b>CENTRO DE SALUD DE CARTAGENA CASCO</b> | <b>SÁBADOS</b>         | <b>52</b>         | <b>07,30 h.<br/>15,30 h.</b> | <b>8,00</b>          | <b>416</b>             |
| <b>TOTAL HORAS DIURNAS</b>                |                        |                   |                              |                      | <b>2.392</b>           |

### **DATOS DE INTERÉS**

| <b>CENTRO</b>                               | <b>DIRECCION</b>                         | <b>C.P.</b>  | <b>TELEFONOS</b> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>CENTRO DE SALUD CARTAGENA OESTE</b>      | <b>C/ ROSA, Nº 44<br/>CARTAGENA</b>      | <b>30205</b> | <b>968124791</b> |
| <b>CENTRO DE SALUD DE BARRIO PERAL</b>      | <b>C / ULLOA Nº 6.,<br/>CARTAGENA</b>    | <b>30300</b> | <b>968314682</b> |
| <b>CENTRO DE SALUD VIRGEN DE LA CARIDAD</b> | <b>C/CABRERA, S/N<br/>CARTAGENA</b>      | <b>30203</b> | <b>968528650</b> |
| <b>CENTRO DE SALUD DE SAN ANTÓN</b>         | <b>CALLE RECOLETOS 98,<br/>CARTAGENA</b> | <b>30205</b> | <b>968517501</b> |
| <b>CENTRO DE SALUD DE</b>                   | <b>C/ MAESTRO FRANCÉS, S/N</b>           | <b>30201</b> | <b>968123601</b> |





|                                    |                  |  |  |
|------------------------------------|------------------|--|--|
| <b>CARTAGENA CASCO<br/>ANTIGUO</b> | <b>CARTAGENA</b> |  |  |
|------------------------------------|------------------|--|--|

28/02/2019 12:58:36

Firmante: ALVAREZ DOMINGUEZ, GLORIA MARIA

28/02/2019 12:44:49 Firmante: ALVAREZ DOMINGUEZ, GLORIA MARIA  
28/02/2019 14:40:34

Firmante: RAMIREZ HORTOLANO, PATRICIA  
Firmante: SOLER GARCIA, ROSARIO

Este es un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.  
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-06f12b8-3b5f-0b5f-5b42-0050569b280



## **ANEXO II**

### **ANEXO II.A.- INVERSIONES MÍNIMAS A REALIZAR.**

#### **HUSLA**

- 3 Cámaras de HD
- 11 Cámaras
  - 2 Exteriores
  - 9 Interiores
- 5 Monitores de 32" HD (para monitorización de señal de cámaras)
- 1 equipo informático consistente en 1 CPU, Teclado, Pantalla e Impresora a restituir por el adjudicatario.
- 5 Linternas leds recargables de 1000 lumens
- 10 transceptores de radio portátiles
- 1 Emisora, antena y su instalación
- 1 videograbador de 32 canales centro de seguridad. Almacenamiento mínimo de capacidad disco duro de 6TB.
- 3 mantas ignífuga con funda y sistema de anclaje a pared. Cumplimiento Norma UNE-EN 1869:1997.
- Sistema anti pánico que constara mínimo de 60 pulsadores, central-es, amplificadores, sirenas acústicas y luminosas, teclados y conexión a móvil vigilante con indicación de zona-consulta del salto de alarma.
- Vallas de señalización; 10
- Conos de señalización; 10
- Catenarias extensibles; 10
- Señales de tráfico con poste y base de cruceta:
  - Dirección obligatoria; 2 una por cada sentido
  - Prohibición de estacionamiento; 2
  - prohibido el paso: 2

#### **HUSMR**

- 8 cámaras para interior.
- 5 cámaras exteriores.
- 3 monitores visualización CCTV 32 "Centro de seguridad.
- 2 videograbador de 24 canales centro de seguridad. Almacenamiento mínimo de capacidad disco duro de 6TB.
- Sistema anti pánico que constara mínimo de 40 pulsadores, central-es, amplificadores, sirenas acústicas y luminosas, teclados y conexión a móvil vigilante con indicación de zona-consulta del salto de alarma.
- 2 Linternas leds recargables 1000 lumens
- 2 mantas ignífuga con funda y sistema de anclaje a pared. Cumplimiento Norma UNE-EN 1869:1997.
- Vallas de señalización; 8
- Conos de señalización; 8
- Catenarias extensibles; 8
- Señales de tráfico con poste y base de cruceta:
  - Dirección obligatoria; 2 una por cada sentido
  - Prohibición de estacionamiento; 2



- Prohibido el paso: 2

### **Control de accesos: Aparcamientos de Personal.**

Las ofertas deberán proponer los elementos, sistemas, equipos, software....., necesarios para garantizar el control y acceso de vehículos autorizados en el aparcamiento de personal del HUSMR.

Como mínimo el control de accesos de vehículos dispondrá de:

- Barrera/s automática/s.brazo inversor reflectante. Desbloqueo manual y automático. Apertura de barrera a distancia.
- Lector de proximidad con mueble por tarjeta. Sistema mifare.
- Control de paso mediante barreras y carteles.
- Equipo receptor de pulso de lazos y gestión de apertura en barrera/s.
- Detectores de vehículos de paso y apertura salida. Lazo doble o espiral magnética incluida en suelo
- 6 Cámara/s IP para exterior gran angular. mínimo 5.0 Mpx. Conexión a videograbador sito en el centro de seguridad del HUSMR. Reconocimiento de matrículas. Visualización remota.
- Software de gestión y configuración remota.
- Interfono IP en base, centro de seguridad. Comunicación a móvil.
- Cartel led indicador de plazas libres.
- Reconocimiento de matrículas.
- Llevará incluido el montaje y mano de obra por técnicos cualificados, pequeñas obras, materiales, conexiones, instalación punto/s red, y todo aquello necesario para el correcto funcionamiento del sistema, así como el mantenimiento integral de todos los equipos, materiales y elementos durante la vigencia del contrato y sus prorrogas si las hubiera.
- Dispensación de 500 tarjetas RFID para acceso , así como el control, entrega y registro de las mismas, mediante base de datos que deberá crear la empresa adjudicataria, así como la garantía de poder dispensar 200 más ,para caso de pérdida, rotura o mal funcionamiento, sin coste adicional.
- Carteles, señales e identificación de líneas divisorias de los aparcamientos y circulaciones para la ordenación del tráfico interior y accesos.

El plazo máximo de finalización del proyecto para el correcto funcionamiento del control de accesos del aparcamiento, será de cuatro meses desde el inicio de ejecución del contrato, pasando a propiedad del Hospital todos los sistemas, equipos, software.... instalados, una vez finalizado el contrato.

## **CENTROS DE SALUD MENTAL**

### **CENTRO SALUD MENTAL.CAD.DISPENSARIO FIJO METADONA**

- 8 cámaras para interior.
- 1 monitor visualización CCTV 32 "Centro de seguridad.





- 1 videograbador de 16 canales centro de seguridad. Almacenamiento mínimo de capacidad disco duro de 2 TB.
- 2 mantas ignífuga con funda y sistema de anclaje a pared. Cumplimiento Norma UNE-EN 1869:1997.
- Detector metales manual (superficie mínima escaneo 25 cms.)

### **CENTRO REHABILITACIÓN SALUD MENTAL**

- 2 espejos de vigilancia convexos salida aparcamientos, diámetro 40-50 cms incluida la instalación.
- 2 mantas ignífuga con funda y sistema de anclaje a pared. Cumplimiento Norma UNE-EN 1869:1997.
- 8 cámaras para interior
- 1 videograbador de 16 canales centro de seguridad. Almacenamiento mínimo de capacidad disco duro de 2 TB
- 1 monitor visualización CCTV 32 "Centro de seguridad
- Detector metales manual (superficie mínima escaneo 25 cms.)

### **CENTROS DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA:**

#### **CENTRO DE SALUD DE CARTAGENA OESTE**

- Sistema anti pánico que constara mínimo de 42 pulsadores, central-es, amplificadores, sirenas acústicas y luminosas, teclados y conexión a móvil vigilante y/o centro de seguridad, con indicación de zona-consulta del salto de alarma.
- 10 cámaras para interior.
- 1 monitor visualización CCTV 32 ".
- 1 videograbador de 16 canales. Almacenamiento mínimo de capacidad disco duro de 2TB.

#### **CENTRO DE SALUD DE BARRIO PERAL**

- Sistema anti pánico que constara mínimo de 32 pulsadores, central-es, amplificadores, sirenas acústicas y luminosas, teclados y conexión a móvil vigilante y/o centro de seguridad con indicación de zona-consulta del salto de alarma.
- 8 cámaras para interior..
- 1 monitor visualización CCTV 32 ".
- 1 videograbador de 16 canales centro de seguridad. Almacenamiento mínimo de capacidad disco duro de 2TB.

#### **CENTRO DE SALUD VIRGEN DE LA CARIDAD**

- 6 cámaras para interior.
- 8 cámaras para exterior
- 1 monitor visualización CCTV 32 ".
- 1 videograbador de 16 canales. Almacenamiento mínimo de capacidad disco duro de 2TB.
- Detector metales manual (superficie mínima escaneo 25 cms.)



### **CENTRO DE SALUD DE SAN ANTÓN\***

- Sistema anti pánico que constara mínimo de 56 pulsadores, central-es, amplificadores, sirenas acústicas y luminosas, teclados y conexión a móvil vigilante y/o centro de seguridad, con indicación de zona-consulta del salto de alarma.
- 12 cámaras para interior.
- 1 TV visualización CCTV 32 “.
- 1 videograbador de 16 canales. Almacenamiento mínimo de capacidad disco duro de 2TB.

\*La instalación de estos equipos se realizara en el nuevo Centro de San Antón a partir de la finalización de obra y puesta en marcha que está prevista para octubre/noviembre de 2019.

### **CENTRO DE SALUD DE CARTAGENA CASCO ANTIGUO**

- Sistema anti pánico que constara mínimo de 30 pulsadores, central-es, amplificadores, sirenas acústicas y luminosas, teclados y conexión a móvil vigilante y/o centro de seguridad con indicación de zona-consulta del salto de alarma.
- 8 cámaras para interior..
- 1 monitor visualización CCTV 32 “.
- 1 videograbador de 16 canales centro de seguridad. Almacenamiento mínimo de capacidad disco duro de 2TB.

### **COMUN A TODAS LAS INVERSIONES MINIMAS A REALIZAR**

Indicar las características técnicas de los medios que aportara y que deberán estar homologados y ser específicos para las funciones a realizar en seguridad pasiva y electrónica (interior, exterior. mixtas...). Llevaran incluidos todos los materiales, útiles necesarios para su perfecto funcionamiento, costes y mano de obra por técnicos cualificados que suponga la instalación, así como el mantenimiento integral de los mismos durante la vigencia del contrato y sus prorrogas si las hubiera.

El plazo máximo de aportación e instalación será de seis meses (excepto el indicado para aparcamiento personal HUSMR) desde el inicio de ejecución del contrato, pasando a propiedad de los centros todos los medios materiales aportados e instalados una vez finalizado el contrato.

Exclusivamente y a petición de la Dirección de Gestión y Servicios Generales o Responsable del contrato y servicios Generales, y ante cualquier incidencia ocurrida en el Centro, deberán emitir una copia de la grabación efectuada por las cámaras, en el día y tramo horario que se le solicite, sin coste adicional alguno.



## **ANEXO II.B.- INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS.**

### **HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE SANTA LUCIA**

#### **Infraestructura, equipo y material instalado:**

El contrato actual de mantenimiento del Hospital incluye los sistemas de seguridad instalados y que se detallan a continuación:

- 2 equipos informáticos pertenecientes al SMS y su mantenimiento se lleva a cabo desde el SMS.
- Sistemas de CCTV
- 4 Videograbadores situados en los racks.
- 174 Cámaras (se incluye un inventario con las mismas-cuadro 1).
- 1 Servidor reproductor de la señal de cámaras
- 5 Monitores de 19" de recepción de señal transmitida por cámaras de seguridad
- 1 Consola con joystick para selección de visionado, manejo de las cámaras, realizar zoom, etc.
- Sistema anti pánico con 6 pulsadores, central, sirenas y teclados.
- 1 Programa de gestión de Luces y de alarmas. que es controlado por el personal de seguridad desde el centro Permanente de Seguridad.

Todo el mantenimiento, reparación o reposición por rotura tanto de la instalación "física" como de software y hardware de la instalación de seguridad instalada, corresponden al servicio de mantenimiento del Hospital.

El Adjudicatario del Servicio se hará cargo del uso y mantenimiento integral de los sistemas de nueva instalación solicitados como inversiones mínimas, asumiendo la obligación de utilizarlos cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones y manuales del fabricante, en los que instruirá a su personal, debiendo presentar un inventario de los mismos.

Así mismo la empresa adjudicataria se hará cargo del mantenimiento del sistema integral que comprende la alarma grado 3 y sistema CCTV del servicio de radioterapia y que se detalla a continuación, incluido el coste mensual de conexión a la Central Receptora de alarmas y revisiones establecidas por normativa (1 presencial y tres bidireccionales), conforme establece la legislación vigente en este tipo de instalaciones.

El sistema está compuesto principalmente por:

- Central alarma- teclado grado 3 Kitevo.
- Módulo GPRS paradox grado 3
- Módulo vía radio grado 3
- Módulo expansor paradox grado 3
- Cuatro cámaras IP Safire
- Videograbador IP Safire 4 entradas.
- Tres detectores grado 3 Optex.
- Un monitor 24".





- Sirena grado 3 e indicador.
- Lector tarjetas mifare.
- Cerradura electromagnética.

Los daños y desperfectos o averías que se produzcan deberán ser reparados, repuestos o reubicados por el adjudicatario, cuando estos queden inservibles para su función, debiendo reponerlos sin cargo para el Hospital, por otros similares en estado nuevo, incluidos los costes de mano de obra, desplazamientos y cualquier otro concepto de los técnicos que procedan

## Cuadro 1.

| REGISTRO DE CAMARAS CIRCUITO CERRADO TV.<br>HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCIA. CARTAGENA |          |              |          |                                     |                    |          |         |                                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|-------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cód en Plano                                                                              | Nº orden | SISTEMA CCTV |          |                                     | Ubicación (Planta) |          | Marca   | Modelo                           | Características (Fija, con Movimiento Lateral, con Zoom) |
|                                                                                           |          | Rack         | Grabador | Camara nº (numeración sistema CCTV) | Planta             | Zona     |         |                                  |                                                          |
| R1.G1-00                                                                                  | 001      | RACK-1       | GBR-1    | PB CCEE PAS C05                     | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G1-01                                                                                  | 002      | RACK-1       | GBR-1    | PB CCEE UAS ESE 13                  | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G1-02                                                                                  | 003      | RACK-1       | GBR-3    | P3 U34 A ESP 04                     | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G1-03                                                                                  | 004      | RACK-1       | GBR-2    | P3 ENTRADA A NEONATOS               | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G1-04                                                                                  | 005      | RACK-1       | GBR-1    | P3 ENTRADA A NEONATOS               | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G1-05                                                                                  | 006      | RACK-1       | GBR-1    | P3 ENTRADA A NEONATOS               | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G1-06                                                                                  | 007      | RACK-1       | GBR-2    | P3 ENTRADA A NEONATOS               | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G1-07                                                                                  | 008      | RACK-1       | GBR-1    | P3 ENTRADA A NEONATOS               | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G1-08                                                                                  | 009      | RACK-1       | GBR-1    | P3 ENTRADA A NEONATOS               | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G1-09                                                                                  | 010      | RACK-1       | GBR-1    | P3 ENTRADA A NEONATOS               | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G1-10                                                                                  | 011      | RACK-1       | GBR-1    | P2 ESP 04                           | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G1-11                                                                                  | 012      | RACK-1       | GBR-1    | PV ESM 02                           | PB                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R1.G1-12                                                                                  |          | RACK-1       | GBR-1    | P1 PASILLO C14-1                    |                    |          |         |                                  |                                                          |
| R1.G1-13                                                                                  |          | RACK-1       | GBR-1    | P1 PASILLO C20                      |                    |          |         |                                  |                                                          |
| R1.G1-14                                                                                  |          | RACK-1       | GBR-1    | PB CCEE UAS C07                     |                    |          |         |                                  |                                                          |
| R1.G1-15                                                                                  |          | RACK-1       | GBR-1    | PB CCEE UAS ESE 13                  |                    |          |         |                                  |                                                          |
| R1.G1-16                                                                                  |          | RACK-1       | GBR-1    | PB CCEE PAS C09                     |                    |          |         |                                  |                                                          |
| R1.G2-00                                                                                  | 001      | RACK-1       | GBR-2    | P1 PASILLO UAS NORTE CEX 1          | P1                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R1.G2-01                                                                                  | 002      | RACK-1       | GBR-2    | P1 PASILLO UAS NORTE                | P1                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R1.G2-02                                                                                  | 003      | RACK-1       |          |                                     | P1                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R1.G2-03                                                                                  | 004      | RACK-1       | GBR-2    | P3 U34 A ESP 04                     | P1                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R1.G2-04                                                                                  | 005      | RACK-1       | GBR-1    | P3 U34 A ESP 04                     | P1                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R1.G2-05                                                                                  | 006      | RACK-1       | GBR-1    | P3 U34 A ESP 04                     | P1                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R1.G2-06                                                                                  | 007      | RACK-1       | GBR-2    | P3 U34 A ESP 04                     | P1                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G2-07                                                                                  | 008      | RACK-1       | GBR-1    | P3 U34 A ESP 04                     | P1                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G2-08                                                                                  | 009      | RACK-1       | GBR-1    | P3 U34 A ESP 04                     | P1                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G2-09                                                                                  | 010      | RACK-1       | GBR-2    | P3 U34 A ESP 04                     | P1                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G2-10                                                                                  | 011      | RACK-1       | GBR-2    | P2 CPD                              | P1                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G2-11                                                                                  | 012      | RACK-1       | GBR-2    | PV ESS 16 A GIMNASIO                | P1                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G2-12                                                                                  | 013      | RACK-1       | GBR-2    | P1 RECAP UCI BLV                    | P1                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G2-13                                                                                  | 014      | RACK-1       | GBR-2    | P1 EXTERIOR ALMACEN                 | P1                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G2-14                                                                                  | 015      | RACK-1       | GBR-2    | P1 RECAP LAB BLV                    | P1                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R1.G2-15                                                                                  | 016      | RACK-1       | GBR-2    | Exterior A MNT/COCINA               | P1                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R1.G2-16                                                                                  | 017      | RACK-1       | GBR-2    | P1 VEST 5 ESTE                      | P1                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R2.G1-00                                                                                  | 018      | RACK-2       | GBR-1    | P1 VEST 4 OESTE                     | P1                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R2.G1-00                                                                                  | 019      |              |          |                                     | PB                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R2.G1-01                                                                                  | 020      | RACK-2       | GBR-1    | P1 VEST 5 OESTE                     | PS                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R2.G1-02                                                                                  | 021      | RACK-2       | GBR-1    | P1 PASILLO C15                      | PS                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R2.G1-03                                                                                  | 022      | RACK-2       | GBR-1    | P1 PASILLO C11                      | PB                 | Exterior | Siemens |                                  |                                                          |
| R2.G1-04                                                                                  | 023      | RACK-2       | GBR-1    | P1 PASILLO C10                      | PB                 | Exterior | Siemens |                                  |                                                          |
| R2.G1-05                                                                                  | 024      | RACK-2       | GBR-1    | P1 PASILLO C16                      | PB                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R2.G1-06                                                                                  | 025      | RACK-2       | GBR-1    | P1 PASILLO C12                      | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R2.G1-07                                                                                  | 026      | RACK-2       | GBR-1    | P1 PASILLO UAS SUR                  | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R2.G1-08                                                                                  | 027      | RACK-2       | GBR-1    | P1 PASILLO UAS NORTE                | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R2.G1-09                                                                                  | 028      | RACK-2       | GBR-1    | P1 PASILLO C17                      | PB                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R2.G1-10                                                                                  | 029      | RACK-2       | GBR-1    | P1 PASILLO C18                      | PB                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R2.G1-11                                                                                  | 030      | RACK-2       | GBR-1    | P1 PASILLO C13                      | P1                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R2.G1-12                                                                                  | 031      | RACK-2       | GBR-1    | P1 PASILLO C14-2                    | P1                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R2.G1-13                                                                                  | 032      | RACK-2       | GBR-1    | P1 PASILLO UAS ESS 13               | P1                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO                | CFVC 1315-1P                                             |
| R2.G1-14                                                                                  | 033      | RACK-2       | GBR-1    | P1 PASILLO UAS C19                  | P1                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R2.G1-15                                                                                  | 034      | RACK-2       | GBR-1    | P1 PASILLO C19                      | PB                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R2.G1-16                                                                                  |          | RACK-2       | GBR-1    | PB CCEE PAS C05                     |                    |          |         |                                  |                                                          |
| R2.G2-01                                                                                  | 001      | RACK-2       | GBR-2    | PV ESM 03                           | PV                 | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315                           |
| R2.G2-02                                                                                  | 002      | RACK-2       |          |                                     | PV                 | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315                           |
| R2.G2-03                                                                                  | 003      | RACK-2       | GBR-3    | P3 DE U35 A NEONATOS                | PV                 | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315                           |
| R2.G2-04                                                                                  | 004      | RACK-2       | GBR-1    | P3 DE U35 A NEONATOS                | PV                 | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315                           |
| R2.G2-05                                                                                  | 005      | RACK-2       | GBR-1    | P3 DE U35 A NEONATOS                | PV                 | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315                           |
| R2.G2-06                                                                                  | 006      | RACK-2       | GBR-2    | P3 DE U35 A NEONATOS                | P2                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R2.G2-07                                                                                  | 007      | RACK-2       | GBR-1    | P3 DE U35 A NEONATOS                | P2                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R2.G2-08                                                                                  | 008      | RACK-2       | GBR-1    | P3 DE U35 A NEONATOS                | P2                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R2.G2-09                                                                                  | 009      | RACK-2       | GBR-2    | P3 DE U35 A NEONATOS                | P2                 | Interior | Siemens |                                  |                                                          |
| R2.G2-10                                                                                  | 010      | RACK-2       | GBR-2    | PV ESS 19 A PISCINA                 | P2                 | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-1P                                             |
| R2.G2-11                                                                                  | 011      | RACK-2       | GBR-2    | PV ESS 15                           | P2                 | Exterior | Siemens |                                  |                                                          |
| R2.G2-12                                                                                  |          | RACK-2       | GBR-2    | PB CCEE PAS C08                     |                    |          |         |                                  |                                                          |
| R2.G2-13                                                                                  |          | RACK-2       | GBR-2    | PB CCEE PAS C07                     |                    |          |         |                                  |                                                          |



|          |     |        |       |                           |      |          |         |                                  |                                |
|----------|-----|--------|-------|---------------------------|------|----------|---------|----------------------------------|--------------------------------|
| R2.G2-14 |     | RACK-2 | GBR-2 | PB CCEE PAS C04           |      |          |         |                                  |                                |
| R2.G2-15 |     | RACK-2 | GBR-2 | PB CCEE PAS C03           |      |          |         |                                  |                                |
| R2.G2-16 |     | RACK-2 | GBR-2 | PB CCEE PAS C00           |      |          |         |                                  |                                |
| R3.G1-01 | 001 | RACK-3 | GBR-1 | PKP ENTRADA               | PS   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G1-02 | 002 | RACK-3 | GBR-2 | P2 U26 PASILLO OESTE      | PS   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G1-03 | 003 | RACK-3 | GBR-1 |                           | PS   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G1-04 | 004 | RACK-3 | GBR-1 |                           | PS   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G1-05 | 005 | RACK-3 | GBR-1 |                           | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G1-06 | 006 | RACK-3 | GBR-2 |                           | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G1-07 | 007 | RACK-3 | GBR-1 |                           | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G1-08 | 008 | RACK-3 | GBR-1 |                           | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G1-09 | 009 | RACK-3 | GBR-1 |                           | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G1-10 | 010 | RACK-3 | GBR-1 | PV ENTRADA PISCINA        | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G1-11 | 011 | RACK-3 | GBR-1 | PV ENT. GIMNASIO ESS 09   | PB   | Exterior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G1-12 | 012 | RACK-3 | GBR-1 | P1 PAS VESTUARIO 2 OESTE  | PB   | Exterior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G1-13 | 013 | RACK-3 | GBR-1 | P1 VEST 3 ESTE            | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G1-14 | 014 | RACK-3 | GBR-1 | P1 RECEP LAB ESS11        | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G1-15 |     | RACK-3 | GBR-1 | PB CCEE PAS C02           |      |          |         |                                  |                                |
| R3.G1-16 |     | RACK-3 | GBR-1 | PB CCEE ENTRADA BLV       |      |          |         |                                  |                                |
| R3.G2-00 | 001 | RACK-3 | GBR-2 | PV ENTRADA GIMNASIO ESS 1 | PV   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1314 |
| R3.G2-01 | 002 | RACK-3 | GBR-2 | PB PASILLO ESS 10 A TUNEL | PB   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G2-02 |     | RACK-3 | GBR-2 | PB RECEP DOLOR            |      |          |         |                                  |                                |
| R3.G2-03 | 001 | RACK-3 | GBR-3 | P3 ENTRADA A NEONATOS     | PB   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G2-04 | 002 | RACK-3 | GBR-2 | P2 U26 A ESS 19           | PB   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G2-05 | 003 | RACK-3 | GBR-3 | P2 PEDIATRIA EXTERIOR     | PB   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G2-06 | 004 | RACK-3 | GBR-1 | P2 PEDIATRIA EXTERIOR     | P1   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G2-07 | 005 | RACK-3 | GBR-1 | P2 PEDIATRIA EXTERIOR     | P1   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G2-08 | 006 | RACK-3 | GBR-2 | P2 PEDIATRIA EXTERIOR     | P1   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G2-09 | 007 | RACK-3 | GBR-1 | P2 PEDIATRIA EXTERIOR     | P1   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G2-10 | 008 | RACK-3 | GBR-2 | P2 PEDIATRIA EXTERIOR     | PV   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G2-11 | 009 | RACK-3 | GBR-2 | P2 PEDIATRIA EXTERIOR     | PV   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G2-12 | 010 | RACK-3 | GBR-2 | PV SALIDA T4 A ESS 11     | PV   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1314 |
| R3.G2-13 |     | RACK-3 | GBR-2 | PB ACC CCEE A RDT         |      |          |         |                                  |                                |
| R3.G2-14 |     | RACK-3 | GBR-2 | PB ANTESALA RDT           |      |          |         |                                  |                                |
| R3.G2-15 |     | RACK-3 | GBR-2 | PB ESS 19                 |      |          |         |                                  |                                |
| R3.G2-16 |     | RACK-3 | GBR-2 | PB ACC AMBUL ESS11        |      |          |         |                                  |                                |
| R3.G3-00 | 001 | RACK-3 | GBR-3 | P3 NEONATOS A ESS 17      | P3   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G3-01 | 002 | RACK-3 | GBR-3 | P3 DE U35 A NEONATOS      | PV   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G3-02 | 003 | RACK-3 | GBR-3 | P2 ESP 04                 | PV   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G3-03 | 004 | RACK-3 |       |                           | P2   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G3-04 | 005 | RACK-3 | GBR-2 |                           | P2   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G3-05 | 006 | RACK-3 | GBR-1 |                           | P3   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G3-06 | 007 | RACK-3 | GBR-2 |                           | P3   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G3-07 | 008 | RACK-3 | GBR-1 |                           | P3   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G3-08 | 009 | RACK-3 | GBR-1 |                           | P3   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G3-09 | 010 | RACK-3 | GBR-3 |                           | P3   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G3-10 | 011 | RACK-3 | GBR-3 | PV ESM 03                 | P3   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G3-11 | 012 | RACK-3 | GBR-3 |                           | P3   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R3.G3-13 | 013 | RACK-3 | GBR-3 | P1 PAS VESTUARIO 1 OESTE  | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G3-14 | 014 | RACK-3 | GBR-3 | P1 ACC VESTUARIO 3 OESTE  | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G3-15 |     | RACK-3 | GBR-3 |                           |      |          |         |                                  |                                |
| R3.G3-16 |     | RACK-3 | GBR-3 | PB ESS 18                 |      |          |         |                                  |                                |
| R3.G4-01 | 001 | RACK-3 | GBR-2 | P2 PEDIATRIA EXTERIOR     | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G4-02 | 002 | RACK-3 | GBR-3 | P2 CPD                    | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G4-03 | 003 | RACK-3 | GBR-3 | P2 U26 A ESP 06           | URB. | Exterior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G4-04 | 004 | RACK-3 | GBR-2 | P2 U26 A ESP 06           | URB. | Exterior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G4-05 | 005 | RACK-3 | GBR-2 | P2 U26 A ESP 06           | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G4-06 | 006 | RACK-3 | GBR-2 | P2 U26 A ESP 06           | URB. | Exterior | Siemens |                                  |                                |
| R3.G4-07 | 007 | RACK-3 | GBR-1 | P2 U26 A ESP 06           | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G4-08 | 008 | RACK-3 | GBR-2 | P2 U26 A ESP 06           | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G4-09 | 009 | RACK-3 | GBR-4 | P2 U26 A ESP 06           | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G4-10 | 010 | RACK-3 | GBR-4 | PV ESS 18 A SOLARIUM      | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G4-11 | 011 | RACK-3 | GBR-4 | PV BLV SALON ACTOS        | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G4-12 | 012 | RACK-3 | GBR-4 | P1 VEST 2                 | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G4-13 | 013 | RACK-3 | GBR-4 | P1 BQR POR ESS 10         | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G4-14 | 014 | RACK-3 | GBR-4 | P1 VEST 4 OESTE           | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G4-15 | 015 | RACK-3 | GBR-4 | Exterior LENCERIA COCINA  | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R3.G4-16 |     | RACK-3 | GBR-4 | PB BLV ASP 05             |      |          |         |                                  |                                |
| R4.G1-01 | 001 | RACK-4 | GBR-2 | P2 U26 A ESP 06           | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G1-02 | 002 | RACK-4 | GBR-2 | PV ESS 19 A PISCINA       | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |



|          |     |        |       |                           |      |          |         |                                  |                                |
|----------|-----|--------|-------|---------------------------|------|----------|---------|----------------------------------|--------------------------------|
| R4.G1-03 | 003 | RACK-4 | GBR-1 | P2 U26 PASILLO OESTE      | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G1-04 | 004 | RACK-4 | GBR-2 | P2 U26 PASILLO OESTE      | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G1-05 | 005 | RACK-4 | GBR-2 | P2 U26 PASILLO OESTE      | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G1-06 | 006 | RACK-4 | GBR-2 | P2 U26 PASILLO OESTE      | PB   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R4.G1-07 | 007 | RACK-4 | GBR-1 | P2 U26 PASILLO OESTE      | PB   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R4.G1-08 | 008 | RACK-4 |       | P2 U26 PASILLO OESTE      | PB   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R4.G1-09 | 009 | RACK-4 | GBR-1 | P2 U26 PASILLO OESTE      | PB   | Exterior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G1-10 | 010 | RACK-4 | GBR-1 | PV ESS 17 A EXTERIOR      | PB   | Exterior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G1-11 | 011 | RACK-4 | GBR-1 | PV ESS 14                 | PB   | Exterior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G1-12 | 012 | RACK-4 | GBR-1 | P1 VEST 1                 | PV   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R4.G1-13 | 013 | RACK-4 | GBR-1 | P1 RECEPCION HDQ POR BLV  | PV   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R4.G1-14 |     | RACK-4 | GBR-1 | PB RECEP HDM              |      |          |         |                                  |                                |
| R4.G1-15 |     | RACK-4 | GBR-1 | PB BLV ESS04              |      |          |         |                                  |                                |
| R4.G1-16 |     | RACK-4 | GBR-1 | PB RECEPCION ADM A ESP 04 |      |          |         |                                  |                                |
| R4.G2-00 | 001 | RACK-4 | GBR-2 | PB BLV ACC ESP 01         | PB   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G2-01 | 002 | RACK-4 | GBR-2 | P2 U26 A CONTROL          | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G2-02 | 003 | RACK-4 | GBR-2 | PV ENTRADA PISCINA        | PS   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G2-03 | 004 | RACK-4 |       | P2 U26 A CONTROL          | PB   | Exterior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G2-04 | 005 | RACK-4 | GBR-3 | P2 U26 A CONTROL          | PB   | Exterior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G2-05 | 006 | RACK-4 | GBR-2 | P2 U26 A CONTROL          | PB   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G2-06 | 007 | RACK-4 | GBR-2 | P2 U26 A CONTROL          | PB   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G2-07 | 008 | RACK-4 | GBR-1 | P2 U26 A CONTROL          | PB   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G2-08 | 009 | RACK-4 | GBR-2 | P2 U26 A CONTROL          | PB   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G2-09 | 010 | RACK-4 | GBR-2 | P2 U26 A CONTROL          | PB   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R4.G2-10 | 011 | RACK-4 | GBR-2 | PV ENTRADA GIMNASIO ESS 1 | PB   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G2-11 | 012 | RACK-4 | GBR-2 |                           | PB   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R4.G2-12 | 013 | RACK-4 | GBR-2 | P1 ENTRADA APT            | PB   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R4.G2-13 | 014 | RACK-4 | GBR-2 | P1 RECEP BQR BLV          | PB   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R4.G2-14 |     | RACK-4 | GBR-2 | PB ESS 17                 |      |          |         |                                  |                                |
| R4.G2-15 |     | RACK-4 | GBR-2 | PB PASILLO ESS 10 A TUNEL |      |          |         |                                  |                                |
| R4.G2-16 |     | RACK-4 | GBR-2 |                           |      |          |         |                                  |                                |
| R4.G3-01 | 001 | RACK-4 | GBR-2 | P2 ESS 11 A U 26          | P1   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G3-02 | 002 | RACK-4 | GBR-2 | PV SALIDA T4 A ESS 11     | P1   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G3-03 | 003 | RACK-4 |       | P2 U26 A ESS 19           | P1   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R4.G3-04 | 004 | RACK-4 | GBR-2 | P2 U26 A ESS 19           | P1   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R4.G3-05 | 005 | RACK-4 | GBR-2 | P2 U26 A ESS 19           | PV   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R4.G3-06 | 006 | RACK-4 | GBR-1 | P2 U26 A ESS 19           | PV   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R4.G3-07 | 007 | RACK-4 | GBR-1 | P2 U26 A ESS 19           | P3   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R4.G3-08 | 008 | RACK-4 | GBR-2 | P2 U26 A ESS 19           | P3   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R4.G3-09 | 009 | RACK-4 | GBR-3 | P3 U32 SALA 25 ENTRADA DO | P3   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G3-10 | 001 | RACK-4 | GBR-2 | PV ESM 03                 | P3   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R4.G3-11 | 002 | RACK-4 | GBR-2 | P2 ESS 11 A U 26          | P3   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R4.G3-12 | 003 | RACK-4 | GBR-3 | PB RECEPCION ADM A ESP 03 |      |          |         |                                  |                                |
| R4.G3-13 |     | RACK-4 | GBR-3 | PB BLV A ESCALERA ESM 02  |      |          |         |                                  |                                |
| R4.G3-14 |     | RACK-4 | GBR-3 | PB ESS 16                 |      |          |         |                                  |                                |
| R4.G3-15 |     | RACK-4 | GBR-3 | PB S. ESPERA 1 DRX        |      |          |         |                                  |                                |
| R4.G3-16 |     | RACK-5 | GBR-4 | PB BLV ACC ESP 01         |      |          |         |                                  |                                |
| R5.G1-00 | 001 | RACK-5 | GBR-1 | P1 VEST 2                 | P1   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R5.G1-01 | 002 | RACK-5 | GBR-1 | EXTERIOR SUR 1            | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R5.G1-02 | 003 | RACK-5 | GBR-1 | HELIPUERTO                | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R5.G1-03 | 004 | RACK-5 | GBR-2 | PV ESS 18 A SOLARIUM      | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R5.G1-04 | 005 | RACK-5 | GBR-3 | P2 ESP 04                 | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R5.G1-05 | 006 | RACK-5 | GBR-1 | P2 ESS 11 A U 26          | P1   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R5.G1-06 | 007 | RACK-5 | GBR-2 | P2 ESS 11 A U 26          | P1   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R5.G1-07 | 008 | RACK-5 | GBR-1 | P2 ESS 11 A U 26          | P1   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R5.G1-08 | 009 | RACK-5 | GBR-1 | P2 ESS 11 A U 26          | P1   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R5.G1-09 | 010 | RACK-5 | GBR-1 | P2 ESS 11 A U 26          | PB   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R5.G1-10 | 011 | RACK-5 | GBR-1 | P2 U26 A ESS 19           | PB   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R5.G1-11 | 012 | RACK-5 | GBR-1 | PV SALIDA ST 3 A ESS 10   | PB   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R5.G1-12 | 013 | RACK-5 | GBR-1 |                           | PB   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R5.G1-13 | 014 | RACK-5 | GBR-1 | P1 ENTRADA A MORTUORIO    | PB   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R5.G1-14 | 015 | RACK-5 | GBR-1 | P1 RECEPCION BOB POR BLV  | PS   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R5.G1-15 | 016 | RACK-5 | GBR-1 | P1 VEST 4 ESTE            | PB   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R5.G1-16 | 017 | RACK-5 | GBR-1 | P1 LENCERIA               | PB   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R6.G1-01 | 018 | RACK-6 | GBR-1 | EXTERIOR BASURA           | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R6.G1-02 | 019 | RACK-6 | GBR-3 | PV ESS 17 A EXTERIOR      | URB. | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R6.G1-03 | 020 | RACK-6 | GBR-3 | P2 CPD                    | P1   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R6.G1-04 | 021 | RACK-6 | GBR-1 | P2 ESP 04                 | P1   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R6.G1-05 | 022 | RACK-6 | GBR-2 | P2 ESP 04                 | P1   | Exterior | Siemens | CAMARA COLOR EN CARCASA EXTERIOR | CCBC 1345-MP+CHSL2610+CLVM1315 |
| R6.G1-06 | 023 | RACK-6 | GBR-1 | P2 ESP 04                 | P1   | Interior | Siemens |                                  |                                |
| R6.G1-07 | 024 | RACK-6 | GBR-1 | P2 ESP 04                 | P1   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R6.G1-08 | 025 | RACK-6 | GBR-2 | P2 ESP 04                 | P1   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R6.G1-09 | 026 | RACK-6 | GBR-1 | P2 ESS 11 A U 26          | P1   | Interior | Siemens | CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICA  | CFVC 1315-LP                   |
| R6.G1-10 |     | RACK-6 | GBR-1 |                           |      |          |         |                                  |                                |

## HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA MARÍA DEL ROSELL

Cuenta con una infraestructura de seguridad, vigilancia y control de accesos implementada y apoyada por la electrónica de seguridad (cuadro 2). El Adjudicatario del Servicio se hará cargo del uso y mantenimiento integral de los sistemas ya presentes en el centro y aquellos de nueva instalación solicitados como inversiones mínimas, asumiendo la obligación de utilizarlos cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones y manuales del fabricante, en los que instruirá a su personal, debiendo presentar un inventario de los mismos.

Los daños y desperfectos o averías que se produzcan deberán ser reparados, repuestos o reubicados por este, cuando estos queden inservibles para su función, debiendo reponerlos sin cargo para el Hospital, por otros similares en estado nuevo, incluidos los costes de mano de obra, desplazamientos y cualquier otro concepto de los técnicos que procedan.

La empresa adjudicataria revisará toda la documentación existente y procederá a actualizar aquella que deba serlo o a dar de alta la instalación que, no existiendo, se ejecute. La empresa adjudicataria asumirá los gastos que se deriven de esta actuación.

28/02/2019 12:58:36

Firmante: ALVAREZ DOMINGUEZ, GLORIA MARIA

28/02/2019 14:40:34

Firmante: RAMIREZ HORTOLANO, PATRICIA

Firmante: SOLER GARCIA, ROSARIO

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.

Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-06f12b8-3b5f-0b5f-5b42-0050569a6280





**Cuadro 2.**

| EQUIPOS HUSMR                                  | CANTIDAD | DESCRIPCION                     | CARACTERISTICAS            | UBICACIÓN                        |
|------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>MONITORES (6)</b>                           | 1        | LG                              |                            | Seguridad                        |
|                                                | 1        | Sharp                           |                            | Seguridad                        |
|                                                | 1        | Hanns-G                         |                            | Seguridad                        |
|                                                | 1        | Hanns-G                         |                            | Urgencias                        |
|                                                | 1        | Engel                           |                            | Urgencias                        |
|                                                | 1        | Grunkel                         |                            | Urgencias                        |
| <b>VIDEO GRABADORES (3)</b>                    | 1        | Airspace                        | Grabacion por USB          | Seguridad                        |
|                                                | 1        | Samsung                         | Grabacion por DVD/CD y USB | Seguridad                        |
|                                                | 1        | Medicated Micros                | Grabacion por DVD/CD       | Seguridad                        |
|                                                | 1        | Medicated Micros                | Control de camaras         | Urgencias                        |
| <b>CAMARAS (26)</b>                            | 4        |                                 | 360º                       | Exterior                         |
|                                                | 5        |                                 | Fijas                      | Exterior                         |
| 1 camara en centralita sin contabilizar        | 17       |                                 | Fijas                      | Interior                         |
| sin contabilizar                               | 5        |                                 | Fijas infrarojos           | BOX UCI                          |
| <b>VOLUMETRICOS DETECCION (34)</b>             | 3        |                                 |                            | Vestuarios                       |
|                                                | 3        |                                 |                            | RHB                              |
|                                                | 4        |                                 |                            | Farmacia                         |
|                                                | 5        |                                 |                            | Direccion                        |
|                                                | 2        |                                 |                            | Ambulatorio                      |
|                                                | 7        |                                 |                            | ATP                              |
|                                                | 4        |                                 |                            | Archivos                         |
|                                                | 1        |                                 |                            | Suministros                      |
|                                                | 5        |                                 |                            | Parking personal                 |
| <b>PUERTAS CONECTADAS A ALARMA SONORA (29)</b> | 1        | Vestuario                       |                            | Puerta roja vestuarios           |
|                                                | 1        | RHB                             |                            | Puerta RHB por trauma            |
|                                                | 1        | RHB                             |                            | Puerta entrada calle por RHB     |
|                                                | 1        | Farmacia                        |                            | Puerta Emergencias               |
|                                                | 1        | Farmacia                        |                            | Puerta Farmacia                  |
|                                                | 1        | Ambulatorio                     |                            | Puerta de emergencia 3ª planta   |
|                                                | 1        | Ambulatorio                     |                            | Puerta de Bioquímica 3ª Donantes |
|                                                | 1        | Direccion                       |                            | Salon de Actos (No Funciona)     |
|                                                | 1        | Direccion                       |                            | Salida de Emergencias            |
|                                                | 1        | Cocina                          |                            | Salida trasera a calle           |
|                                                | 4        | Puerta Principal                |                            |                                  |
|                                                | 1        | Puerta de Emergencias           |                            | 3ªA                              |
|                                                | 1        | Puerta de Emergencias           |                            | 1ªA                              |
|                                                | 1        | Puerta de Emergencias           |                            | 2ªA                              |
|                                                | 1        | H. De Dia                       | No Funciona 006            | Roja Interior                    |
|                                                | 1        | H. De Dia                       |                            | Roja Exterior                    |
|                                                | 1        | Puerta de Emergencias           | No Funciona 95             | 4ªD (Patio Fumadero)             |
|                                                | 1        | Puerta Dormitorios              |                            | 5ªD                              |
|                                                | 1        | Puerta de Emergencias           |                            | Rayos X                          |
|                                                | 1        | Puerta de Emergencias           |                            | Quirofanos 1ªD                   |
|                                                | 1        | Terraza                         |                            | 1ª D                             |
|                                                | 1        | Puerta de Emergencias           |                            | 2ªD                              |
|                                                | 1        | Puerta Lateral                  |                            | Archivos Sotano                  |
|                                                | 1        | Puerta Fondo                    |                            | Archivos Sotano                  |
|                                                | 1        | Puerta Entrada                  | No Funciona 107            | Archivos Sotano                  |
|                                                | 1        | Terraza                         |                            | 1ªA Sumidero                     |
| <b>TIMBRES ANTIPANICO (15)</b>                 | 0        | Ambulatorio                     |                            | 2ª No Encontrado                 |
|                                                | 1        | Ambulatorio                     | Mando (No Funciona)        | 3ª (Junto Sala De estar)         |
|                                                | 0        | RHB                             |                            | Secretaria (No Encontrado)       |
|                                                | 1        | Farmacia                        | Pulsador                   | al entrar a la derecha           |
|                                                | 1        | Direccion                       | Mando                      | Secretaria                       |
|                                                | 0        | Direccion                       |                            | Gerente (No encontrado)          |
|                                                | 1        | ATP                             | Mando                      | Mesa Microscopio                 |
|                                                | 1        | Transporte Sanitario            | Mando                      | Despacho Supervisor              |
|                                                | 0        | Suministros                     |                            | No encontrado                    |
|                                                | 2        | SAP                             | Mandos                     | Secretaria                       |
|                                                | 1        | 5ªB                             | Pulsador                   | (Control de planta)              |
|                                                | 1        | 4ªB                             | Pulsador                   | (Control de planta)              |
|                                                | 1        | 4ªC                             | Pulsador                   | (Control de planta)              |
|                                                | 0        | 4ªD                             | No Hay                     |                                  |
|                                                | 1        | 3ªA                             | Pulsador                   | (Control de planta)              |
|                                                | 1        | 3ªB                             | Pulsador                   | (Control de planta)              |
|                                                | 1        | 3ªC                             | Pulsador                   | (Control de planta)              |
|                                                | 0        | 2ªA                             | No Hay                     |                                  |
|                                                | 1        | 2ªB                             | Pulsador                   | (Control de planta)              |
|                                                | 1        | 2ªC                             | Pulsador                   | (Control de planta)              |
|                                                | 1        | 1ªB                             | Pulsador                   | (Control de planta)              |
| <b>TECLADOS ALARMAS</b>                        | 1        | Teclado de alarma               | alarma sonora              | Puerta Principal                 |
|                                                | 1        | Teclado de alarma               | alarma sonora              | Urgencias                        |
|                                                | 1        | Teclado de alarma ( de puertas) | alarma sonora (puertas)    | Urgencias                        |
| <b>SIRENAS ACUSTICAS Y VISUALES</b>            | 1        | Acustica                        |                            | Puerta Principal                 |
|                                                | 2        | Acusticas                       |                            | Urgencias                        |
|                                                | 1        | Luminosa                        |                            | Parking personal                 |
|                                                | 1        | Sonora y Luminosa               |                            | Antigua Centralita               |
| <b>CENTRALITAS ALARMAS</b>                     | 1        | Centralita                      | De alarmas                 | Urgencias                        |
|                                                | 1        | Centralita                      | De Puertas                 | Urgencias                        |

**CENTROS DE SALUD MENTAL**



El Adjudicatario del Servicio se hará cargo del uso y mantenimiento integral de los sistemas ya presentes en el centro ( Cuadro 3) y aquellos de nueva instalación solicitados como inversiones mínimas , asumiendo la obligación de utilizarlos cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones y manuales del fabricante, en los que instruirá a su personal, debiendo presentar un inventario de los mismos.

Los daños y desperfectos o averías que se produzcan deberán ser reparados, repuestos o reubicados por este, cuando estos queden inservibles para su función, debiendo reponerlos sin cargo para el Hospital, por otros similares en estado nuevo, incluidos los costes de mano de obra, desplazamientos y cualquier otro concepto de los técnicos que procedan.

La empresa adjudicataria revisará toda la documentación existente y procederá a actualizar aquella que deba serlo o a dar de alta la instalación que, no existiendo, se ejecute. La empresa adjudicataria asumirá los gastos que se deriven de esta actuación.

### Cuadro 3

| <u>CENTRO</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>CAMARAS<br/>EXISTENTES</u> | <u>MONITOR/ES<br/>MODELO/CANTIDAD</u> | <u>VIDEOGRABADOR/ES<br/>MODELO/CANTIDAD</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>CENTRO DE SALUD<br/>MENTAL DE<br/>CARTAGENA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                             | 1 - HANNS-G                           | 1 BSH - H264 DVR                            |
| <b><u>DESCRIPCION SISTEMA ANTI PANICO</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                       |                                             |
| <p>Sistema que consta de 46 pulsadores de pánico RPABT100, 5 sirenas interiores RSISR112, 1 central Paradox EVO192, 1 teclado Paradox K641, 2 módulos expansores Paradox ZX8 y 1 módulo de comunicaciones GPRS/GSM Paradox PCS250.</p> <p>Envío de SMS a móvil de vigilante indicando Zona y Consulta además de pitido acústico de sirena en el emplazamiento de la alarma.</p> |                               |                                       |                                             |

| <u>CENTRO</u>                                                   | <u>CAMARAS<br/>EXISTENTES</u> | <u>MONITOR/ES<br/>MODELO/CANTIDAD</u> | <u>VIDEOGRABADOR/ES<br/>MODELO/CANTIDAD</u> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>CENTRO DE<br/>REHABILITACION<br/>MENTAL DE<br/>CARTAGENA</u> | 16                            | 2 MONITORES SHARP                     | 1 VIDEOGRABADOR SAMSUNG<br>DIGITAL SHR 2160 |

### CENTROS DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA:



El Adjudicatario del Servicio se hará cargo del uso y mantenimiento integral de los sistemas ya presentes en el centro ( Cuadro 4) y aquellos de nueva instalación solicitados como inversiones mínimas , asumiendo la obligación de utilizarlos cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones y manuales del fabricante, en los que instruirá a su personal, debiendo presentar un inventario de los mismos.

Los daños y desperfectos o averías que se produzcan deberán ser reparados, repuestos o reubicados por este, cuando estos queden inservibles para su función, debiendo reponerlos sin cargo para el Hospital, por otros similares en estado nuevo, incluidos los costes de mano de obra, desplazamientos y cualquier otro concepto de los técnicos que procedan.

La empresa adjudicataria revisará toda la documentación existente y procederá a actualizar aquella que deba serlo o a dar de alta la instalación que, no existiendo, se ejecute. La empresa adjudicataria asumirá los gastos que se deriven de esta actuación.

**Cuadro 4**

| <u>CENTRO</u>                                                                                 | <u>CAMARAS<br/>EXISTENTES</u> | <u>MONITOR/ES<br/>MODELO/CANTIDAD</u> | <u>VIDEOGRABADOR/ES<br/>MODELO/CANTIDAD</u>     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <u>CENTRO DE SALUD<br/>CARTAGENA OESTE -<br/>BARRIO DE LA<br/>CONCEPCIÓN DE<br/>CARTAGENA</u> | 3                             | 1 Monitor LED 18,5" AOC               | 1 DVR Dahua Tribrido 8 CH mod:<br>HCVR4108HE-S2 |

| <u>CENTRO</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>CAMARAS<br/>EXISTENTES</u>                                   | <u>MONITOR/ES<br/>MODELO/CANTIDAD</u> | <u>VIDEOGRABADOR/ES<br/>MODELO/CANTIDAD</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>CENTRO DE SALUD<br/>VIRGEN DE LA<br/>CARIDAD -<br/>CARTAGENA-ESTE</u>                                                                                                                                                                                                                          | 4 AL<br>VIDEOGRABADOR<br>LOCAL + 2 A LA<br>CENTRAL<br>RECEPTORA | 1                                     | 1 VCR AIRSPACE                              |
| <b><u>DESCRIPCION SISTEMA ANTI PANICO</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                       |                                             |
| Sistema que consta de 60 Pulsadores vía radio repartidos en 5 particiones, 5 sirenas, 2 centrales de alarma DSC Power NEO con comunicador GSM/GPRS, 2 teclados DSC, 2 repetidores vía radio. Los saltos de alarma los reporta por SMS al movil del vigilante indicando número de zona y consulta. |                                                                 |                                       |                                             |

| <b>CENTRO</b>       | <b>CAMARAS</b> | <b>MONITORES</b> | <b>VIDEO<br/>GRABADOR</b> | <b>MODELO<br/>VIDEO<br/>GRABADOR</b> |
|---------------------|----------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Centro Salud</b> | <b>3</b>       | <b>1</b>         | <b>1</b>                  | <b>AVTECH</b>                        |





|                 |  |  |  |                |
|-----------------|--|--|--|----------------|
| Cartagena casco |  |  |  | 4CHMPG4D<br>VR |
|-----------------|--|--|--|----------------|

28/02/2019 12:58:36

28/02/2019 12:44:49 Firmante: ALVAREZ DOMINGUEZ, GLORIA MARIA  
28/02/2019 14:40:34

Firmante: RAMIREZ HORTOLANO, PATRICIA  
Firmante: SOLER GARCIA, ROSARIO

Este es un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.  
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-06f12b8-3b5f-0b5f-5b42-0050569b280

